



T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Sayı : 40552217/918 - 34883
Konu : İçme Suyu Analizi

02../05/2016

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi: 2016 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Planı

2016 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Planında bulunan “ **İçme Suyu Bakteriyolojik Kontrolü** ” nedeniyle, Kurumuzda bulunan suların (şebeke suyu, artezyen suyu v.b) içilebilirlik durumunun belirlenmesi için İçme Suyu Bakteriyolojik Kontrolünün bu konuda yetkili olan kuruluşlara yaptırılması gerekmektedir.

Suların analiz sonucuna göre çeşmelere içilebilir/içilemez ibarelerinin yapıştırılması, analiz raporuna göre içilebilir olan mahallerde görülebilir yerlere insanların güvenle içme suyu olarak kullanmaları için analiz raporlarının asılması hususunda:

Gereğini rica ederim.

Kadir ÇİFTEPALA
İl Müdürü

EKLER:

2016 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Planı (1 sayfa)

04./05/2016 İSG Uzmanı Turgut KUL

MERSİN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA PLANI

İptal

Erteleme

AYLAR

Planlanan Tarih

PERİYODİK FAALİYETLER	PERİYOD	İLGİLİ MEVZUAT	AYLAR														
			OCAK	ŞUBAT	MART	NISAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK			
10 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği kapsamında İSG ve Acil durum yön ve işaret levhaları eksiklerinin 2015 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Ancak 2016 yılında herhangi bir nedenle ihtiyaç duyulanlar (eskiyen, yıprananlar) yenileri ile değiştirilecektir.	Yıl Boyunca	SGİY - madde 5 18001 madde 4.4.6 - 4.6															
11 Mutfak Çalışanlarının Portör Muayeneleri : (Portör Muayeneleri zorunluluğu HİFSİSİHHA Kanunundaki değişiklikte zorunlu yapılması kaldırılmıştır. Ancak 2016 yılı içerisinde kurumumuzda göreve başlayacak olan İşyeri Hekimi talebi doğrultusunda işveren yapılmasına karar verebilir.)	Yılda 2 Kez	İşyeri Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik (18.11.2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) - 06.05.1930 tarihli resmi gazetede yayımlanan 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 126. maddesi aşağıdaki yazımda iken, 02.11.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan 663 Nolu KHK.'nin değişik 126. maddesi aşağıdaki şekilde yenilenmiştir.															
12 HİJYEN EĞİTİMİ: 2015 yılı içerisinde Kurumumuz yemekhanesinde çalışan 8 adet personele ve çay ocağında çalışan 1 kişiye Sertifikalı Hijyen eğitimi alınmıştır. 2016 yılı içerisinde göreve başlayacak olan İşyeri Hekiminin talebi ile Hijyen eğitimi almayan yemekhane ve çay ocağı personeline Sertifikalı Hijyen Eğitimi alınması talep edilebilecektir.	Gerekli Olduğunda	- İşyeri Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik (18.11.2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) -05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ göre yemekhane ve çay ocağında çalışan kişilerin Hijyen Eğitimi alınması zorunludur.															
13 İçme Suyu Bakteriyolojik Kontrolü : 2016 yılı Nisan ayında içerisinde İçme Suyu Bakteriyolojik Kontrolü yapılacaktır. Ancak Kurumumuzda 2016 yılı içerisinde göreve başlayacak olan İşyeri Hekimi tarafından ne zaman ve hangi sıklıkta yapılacağı tekrar belirlenecektir.	---	İşyeri Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik (18.11.2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)															
14 İlk Yardım Kursunun Açılması : 2015 yılı içerisinde Kurumumuz çalışan 10 personele Sertifikalı İlk Yardımcı eğitimi aldırılmıştır. 2016 yılı içerisinde göreve başlayacak olan İşyeri Hekiminin talebi ile çeşitli nedenlerle kurumumuzda ayrılan veya yedek olarak bulunacak ilkyardımcı talebi ile Sertifikalı İlk Yardımcı eğitimi alınabilecektir.	Gerekli Olduğunda	İşyeri Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik (18.11.2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)															
15 Yangın Söndürme Ekibi, Kurtarma Ekibi ve Koruma Ekibi için itfayeden yardım alınarak eğitim ve sertifika verilmesi. (2015 yılı içerisinde Kurumumuz çalışan 11 personele Sertifikalı Arama, Kurtarma ve Söndürme eğitimi aldırılmıştır. 2016 yılı içerisinde çeşitli nedenlerle kurumumuzda ayrılan Yangın Söndürme Ekibi, Kurtarma Ekibi ve Koruma Ekibi personelimiz yerine Sertifikalı Arama, Kurtarma ve Söndürme eğitimi alınabilecektir.)	---	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (11.10.2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)															
16 İl Müdürlüğümüz kampüsü içerisinde bulunan basınçlı kapların yönetmelik gereği test edilmesi.	Yılda 1 Kez	22 Ocak 2007 Tarih ve 26411 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan; BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (97/23/AT) ne istinaden.															
17 Jeneratörün, Aşî Odasının, Klimaların ve Kaloriferin yetkili kişiler tarafından bakımının yapılması	Yılda 1 Kez	25 Nisan 2013 Tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazete yayınlanan : İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ															

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ - MERSİN İDARİ
VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
16.06.2016 16:48 - 82542343 - 946.03 - E.1736



00025482515

Sayı : 82542343/946.03
Konu : Su Analiz Faturası

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
YENİŞEHİR/MERSİN

Müdürlüğünüz yemekhane çeşmesinden su alınarak, bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yaptırılan su numuneleri ile ilgili olarak düzenlenen fatura ve fatura ekleri yazımız ekinde gönderilmiştir.

Söz konusu fatura bedeli olan 190,00 TL'nin 1 (bir) ay içerisinde Müdürlüğümüz T.C. Vakıf Bankası Mersin/Merkez Şubesi nezdinde bulunan TR71 0001 5001 5800 7302 9625 03 no'lu hesaba yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde gecikme zammı uygulanarak tahsil edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Muhittin YILDIRIM
Müdür a.
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
e-imzalıdır

EKLER:

- 1- 13.06.2016 Tarih ve ÇS/70 Sayılı
Fatura ve Ekleri

Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü-İdari Mali İşler Şubesi Gelir Tahakkuk Birimi
A tılı bilgi için: Yılmaz BEZEK Tel:03242326464 Dahili-423 e-posta:yilmaz.bezek@saglik.gov.tr

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden bf07edbf-8cec-4a42-b986-cb534893b26e kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MERSİN İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

1 NOLU DSS.KURUM KİŞİ NO:1293592 URAY V.D.:618 041 3938

Kurumumuz adına Faturamızda tahakkuk ettirilen ücretin,
T. Vakıf Bankası A.Ş. Mersin Şubesi:
TR71 0001 5001 5800 7302 9625 03
no'lu hesabımıza Faturamız (B) kısmıyla yatırılmasını arz ve
rica ederim.

Tahakkuk Memuru
İmza

A

Fatura Tarihi:

Fatura No:

Sayfa No:

FATURA

488 nolu kanunun 8. maddesine göre döner sermayeler Maliye Bakanlığı'nın 25.5.1965 tarih ve 110/107 - 580/20720 nolu yazısı ile resmi dairelerden sayıldıklarından damga vergisinden muafır.
VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNE TABİ DEĞİLDİR.

Kurum :
İlgi :
Hasta :
Protokol :

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MERSİN İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Fatura No :
Fatura Tarihi :
Fatura Toplamı :
Son Ödeme Tarihi :

Hesap No: T. Vakıf Bankası , Mersin Şubesi:TR71 0001 5001 5800 7302 9625 03

DİKKAT: MUHASEBEDEN BORÇ KAYDINIZIN BİLDİRİLMESİ İÇİN ÖDEMESİNİ YAPTIĞINIZ FATURANIN NUMARASI VE TARİHİNİN BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
ÖDEMİYİ YAPTIĞINIZ BANKAYA BU BÖLÜMÜ VERİNİZ LİSTE İLE YAPILAN TOPLU ÖDEMELERDE İSE LİSTEYE FATURA NUMARA VE TARİHLERİNİ MUTLAKA EKLEYİNİZ.
AYRICA KURUMUMUZA YAPILAN ÖDEMELERE AİT BANKA DEKONT NUMARASI VE FATURA NUMARALARINI BİLDİRİLMESİ
NOT: KURUMUNUZ MENSUBU OLAN BİRİ VEYA KURUMUNUZA AIT OLMAYAN FATURALARIN ADRESİNİZİ BİLDİRMESİNİ ARZ VE RICA EDERİM.



T.C.
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Toplum Sağlığı Merkezi

MERSİN YENİŞEHİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ -
MERSİN YENİŞEHİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
11/05/2016 10:09 - 47661550 - 605.02 - E.1777
00023612228

Sayı : 47661550/605.02
Konu : Ücretli Resmi Kurumlar
Bakteriyolojik ve Kimyasal Su
Numune

MERSİN HALK SAĞLIĞI LABORATUARINA

Mersin Büyükşehir hizmet bölgesine giren yerleşim yerleri içme kullanma sularında tutanak tanzim edilerek 11/05/2016 tarihinde alınan 2 (iki) adet su numunesi mühürlü ve soğuk zincir şartlarında yazımız ekinde gönderilmektedir.

İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik EK-1 de yer alan kontrol izlem parametre analizlerinin tanzim edilen raporun Toplum Sağlığı Merkezimize gönderilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Uzm.Dr.Tuba Duygu YILMAZ
TSM Başkanı

SIRA NO	NUMUNE NOKTALARI
1	İl Tarım Müdürlüğü Mersin - Sebze Suyu - Bordo - 6 i ds
2	" " " " - Arıt. Kuyru Suyu - Bordo - 6 i ds
3	" " " " - Arıt. Kuyru Suyu - Bordo - 6 i ds
4	" " " " - Arıt. Kuyru Suyu - Bordo - 6 i ds

EKLER:

1- 1 Adet Su Numunesi

13 50

Yenişehir TSM

A tılı bilgi için: Yenişehir Toplum Sağlığı Merkezi Çevre Sağlığı Birimi

Evrakın elektronik imzalı surcüne <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 2792a6c0-76c7-4ba7-a064-3f885b994d76 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

418
11.05.2016

1915560

İÇME VE KULLANMA SULARINDAN ANALİZ İÇİN
NUMUNE ALMA TUTANAĞI

NUMUNE ALINAN YERİN ADI:(İl Merkezi/İlçe/Belde/Köy).....ZEMİŞEHİR.....
NUMUNE ALINAN YERİN ADRESİ:(Ayrıca Numune Alma
Noktaları,Artezyen,Tanker,Baraj Suyu, Çeşme,Şebeke,Depo,Kaynak,Aritim Girişi,Aritim Çıkışı
belirtilecek).....İLGIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ.....
.....ZEMEKHANE ÇEŞMESİ.....
NUMUNE ALINDIĞI TARİH 11.05.2016 SAAT 10:35
NUMUNE MİKTARI: Bak. (500.CC. 1 ADET) Kim. (1.5.LT. 1 ADET)
NUMUNENİN LABORATUARA GÖNDERİLİŞ KOŞULLARI (Soğuk Zincir Şartlarında-
Normal Şartlar).....SOĞUK ZİNCİR ŞARTINDA.....
NUMUNENİN ALINMA SEBEBİ: İzleme Programı Rutin Kontrolu.....Takip.....

BAKIYE KLOR ORANI: 0.7 ppm

RESMİ KURUM ÜCRETLİ
ÖZEL SU NUMUNERİ

İSTENİLEN ANALİZİN CİNSİ:

EK-1 (a) Mikrobiyolojik Parametreler: BAKTERİYELÖJİK + KİMYASAL
EK-1 (b) Kimyasal Parametreler:
EK-1 (c) Gösterge Parametreleri:
EK-1 (d) Gösterge Parametreleri:(Mikrobiyolojik Parametreler)
EK-1 (e) Radyoaktivite Parametreleri:
EK-2 Kontrol İzleme Parametreleri:

ARITLAMA YAPILAN İŞLEME GÖRE

Aliminyum Sulfat Kullanılıyormu?.....

Demir(III) Kullanılıyormu?.....

Kloraminasyon Kullanılıyormu?.....

Yüzey Sularından Etkileniyormu?.....

Yukarıda Belirtilen İçme ve kullanma suyu numunesi İLGIDA, TARIM VE HAYVANCILIK
Belediye Temsilcisi...A.İ. Karakaya...ile müşterek çalışma neticesinde İnsani
Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik 8,10 ve 11. Maddeleri çerçevesinde alınarak
Halk Sağlığı Müdürlüğü Mührü ile Mühürlenmiş ve tutanak tarafımızdan imza edilmiştir.

ADI SOYADI

İmza

Nezih SAĞAN
Bev. Serv. Tem.

ADI SOYADI

İmza

Halil İbrahim ATALAY
Bev. Serv. Tem.

Belediye/Köy Temsilcisi

ADI SOYADI

İmza

Ahla KARAKAYA
Temsilci Sorumlusu

Not: Bu Tutanak 4 nüsha halinde silinmez kalemle okunaklı bir şekilde düzenlenmelidir.



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C

1/2

MERSİN VALİLİĞİ

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	11.05.2016 / 1777				
Numunenin Kuruma Geliş Tarihi/Saati	11.05.2016 / 14:08				
Protokol No	2016/307 - 1 1915560				
CSBYS No	---				
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	YENİŞEHİR TSM				
Numunenin Alındığı Adres	İL GIDA TARIM HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ/YENİŞEHİR/MERSİN				
Numune İzleme Noktası	İL GIDA TARIM HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE ÇEŞMESİ				
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	KİM+MİK(Yüzey suyundan alınmaması veya yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) ARITMA YAPILAN			
Numunenin Alındığı Tarih / Saat	11.05.2016 / 14:15				
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ				
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---	
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	STERİL PET ŞİŞE + PET ŞİŞE	ETİKETSİZ	0,5+2 LT		
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	MERSİN MESKİ				
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	---	---	
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	11.05.2016 14:35	---	---	---	
Raporlama Tarihi	13.05.2016 10:16	---	---	---	
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1:2014		0	0
Koliform Bakteri	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1:2014		0	0
KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum(fotometrik)	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0,5	0
Alüminyum	µg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0 - 200	102
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	7,73

Rapor Baskı Tarihi : 13.05.2016



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C

MERSİN VALİLİĞİ

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	11.05.2016 / 1777				
Numunenin Kuruma Geliş Tarihi/Saati	11.05.2016 / 14:08				
Protokol No	2016/307 - 1 1915560				
CSBYS No	---				
KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Mevzuat Limiti	Analiz Sonuc
İletkenlik	25° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	266

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

- Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
 - Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
 - Numune tarafımızca alınmamış olup, MERSİN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
 - Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve MERSİN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
 - Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
 - TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
 - Uygunluk değerlendirmesi ölçüm belirsizliği çıkarıldıktan sonra yapılmıştır ve ölçüm belirsizliği çıkarılmış değer raporlanmıştır.
 - kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
 - * ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

SINAN ÖZER

Biyolog

Su Kimyası Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

MEHMET AKRUŞ

Kimya Mühendisi

Laboratuvar Sorumlusu

MEHMET YARPUZLU

Uzm. Dr.

Rapor Baskı Tarihi : 13.05.2016